



Mois de la Prévention des Chutes – Banque de Statistiques

Données sur le Canada	2
Aînés	2
Jeunes enfants	4
Données sur l'Ontario	5
Aînés	5
Données sur le Québec	6
Aînés	6
Données sur le Canada atlantique	7
Aînés	7
Enfants	8
Données sur l'Alberta	9
Aînés	9
Données sur le Manitoba	10
Aînés	10
Enfants	11
Données sur la Colombie-Britannique	12
Aînés	12

Données sur le Canada

Aînés

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données pancanadiennes fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés :

- 2016 – 2017, [Institut canadien d'information sur la santé](#)
- 2010, Agence de la santé publique du Canada, [Chutes chez les aînés au Canada — deuxième rapport](#)
- 2010, Parachute, Agence de la santé publique du Canada, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques pancanadiennes sur les chutes (+65 ans)	URL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les blessures non intentionnelles liées à une chute chez les enfants et chez les adolescents ne sont pas associées aux mêmes facteurs de risque que celles se produisant chez les personnes âgées. ○ La majorité des blessures liées à une chute sont des fractures osseuses (35 %), suivies des entorses et des foulures (30 %) et des éraflures, des contusions et des ampoules (19 %). ○ La majorité des personnes de 65 ans et plus ayant déclaré qu'elles avaient cherché à obtenir des soins médicaux dans les 48 heures suivant une blessure liée à une chute s'étaient rendues à un service d'urgence (67 %). Lors de chacune des années visées par l'enquête, les services d'urgence ont été suivis des cabinets de médecin (16 %) et des cliniques (7 %) au chapitre des lieux de consultation médicale. ○ Les taux d'hospitalisations attribuables à une chute augmentent en fonction de l'âge aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais cette augmentation semble plus prononcée chez les femmes que chez les hommes. ○ Les personnes âgées admises à l'hôpital par suite d'une chute y sont restées près de trois semaines; ce séjour est trois fois plus long qu'une hospitalisation moyenne au Canada pour tous les groupes d'âge. La moitié des chutes ayant mené à une hospitalisation sont survenues à domicile. ○ Les chutes sont toujours la principale cause d'hospitalisation pour blessures chez les Canadiens âgés. 20 % des aînés du Canada vivant à domicile ont déclaré au moins une chute. ○ Les fractures de la hanche liées à une chute représentent 95 % de toutes les fractures de la hanche chez les personnes de 65 ans et plus. ○ Les personnes âgées prenant plus de trois ou quatre médicaments à la fois semblent courir un risque particulièrement élevé de chute. 	<p>2010, Chutes chez les aînés au Canada : deuxième rapport https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillesse-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html</p>

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du contenu auquel nous faisons référence. Consultez la source pour obtenir les données les plus à jour.



<ul style="list-style-type: none">○ Principale cause de blessures chez les aînés, les chutes constituent un fardeau considérable pour le système de santé.○ Par ailleurs, 50 % des hospitalisations étaient attribuables à une chute survenue à la maison.○ L'incidence des chutes chez les aînés est appelée à augmenter étant donné le vieillissement de la population.	<p>1995 – 2014, Prévention des chutes : des données probantes à l'amélioration des soins de santé au Canada</p> <p>https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf</p>
---	--



Jeunes enfants

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données pancanadiennes fiables sur les chutes chez les jeunes enfants :

- 2007-2009, Société canadienne de pédiatrie, [La prévention des blessures chez les enfants et les adolescents : une démarche de santé publique](#)
- 2009-2011, Parachute, [Prévention des blessures chez les enfants \(0 à 6 ans\)](#)
- 2010, Parachute, Agence de la santé publique du Canada, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques pancanadiennes sur les chutes (enfants)	URL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les chutes sont la principale cause des admissions hospitalières chez les jeunes de 0 à 9 ans, représentant plus que toutes les autres blessures combinées. ○ Deux mille cinq cent seize (2516) enfants de 0 à 4 ans et deux mille quatre cent deux (2402) enfants de 5 à 9 ans ont été admis à l'hôpital à la suite d'une chute. 	2010-2011, Prévention des blessures chez les enfants (0 à 6 ans) — Prévention des chutes http://www.parachutecanada.org/prevention-des-blessures-enfant/article/prevention-des-chutes
<ul style="list-style-type: none"> ○ Chaque année, les services d'urgence d'un bout à l'autre du Canada reçoivent plus de 20 000 enfants à la suite de blessures survenues à la maison. 	2016, Parachute http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/theme/C156
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les chutes sont la principale cause d'hospitalisation à la suite d'une blessure au Canada. 	2015, Parachute http://www.parachutecanada.org/downloads/research/Cost_of_Injury-2015.pdf (en anglais)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Bien que la plupart des chutes que font les enfants n'entraînent aucune blessure grave, près de 5000 enfants âgés de 0 à 9 ans ont été hospitalisés à la suite d'une chute en 2010. 	2015, Parachute http://www.parachutecanada.org/injury-topics/topic/C20 (en anglais)

Données sur l'Ontario

Aînés

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données ontariennes fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés :

- 2003-2017, Santé publique Ontario, [Snapshots](#) (en anglais)
- 2017-2018, Institut canadien d'information sur la santé, [Un portrait en détail des soins de santé en Ontario](#), y compris les chutes (allez directement à la page <https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/indepth?lang=fr#/indicator/051/2/C5001/>)
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques ontariennes sur les chutes (+65 ans)	URL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les chutes sont toujours la principale cause d'hospitalisation pour blessures chez les Canadiens âgés — annuellement, de 20 à 30 % des aînés en sont victimes. 	2010, Chutes chez les aînés au Canada — deuxième rapport https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillesse-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
<ul style="list-style-type: none"> ○ En 2017, les blessures à la suite d'une chute comptaient pour environ 135 000 visites aux urgences chez les aînés âgés de 65 à 79 ans et pour près de 149 000 visites aux urgences chez les aînés de 80 ans et plus. 	2017, Parachute http://www.parachutecanada.org/injury-topics/topic/C20 (en anglais)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les blessures évitables sont la principale cause de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans. ○ Les chutes étaient le facteur contribuant le plus aux visites aux urgences et la principale cause de blessures chez tous les groupes d'âge. ○ Ce sont les aînés de plus de 80 ans qui subissent le plus de blessures liées à une chute qui entraîne une visite aux urgences. ○ Durant la période de cinq ans s'échelonnant de 2008 à 2012 : <ul style="list-style-type: none"> ○ ce sont les chutes qui ont causé le plus grand nombre de décès, tous âges confondus; ○ ce sont les chutes subies par les aînés de plus de 80 ans qui ont causé le plus grand nombre de décès parmi tous les groupes d'âge. 	2018, Parachute http://www.oninjuryresources.ca/downloads/publications/OID_R_2018.pdf (en anglais)

Données sur le Québec

Aînés

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données québécoises fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés :

- 1996-2019, Institut canadien d'information sur la santé, [Un portrait en détail des soins de santé au Québec](#)
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques québécoises sur les chutes (+65 ans)	URL
<ul style="list-style-type: none"> • En 2010, les blessures ont coûté au gouvernement du Québec 5,7 milliards de dollars et 3440 pertes de vie. • Au cours de 2010, plus de 53 000 personnes ont été hospitalisées à la suite d'une blessure et environ 800 000 visites aux urgences avaient un lien avec des blessures. • Les blessures ont en outre mené à 12 600 cas d'invalidité partielle permanente et à 1012 cas d'invalidité totale permanente. • Au Québec, le taux de mortalité associé à des blessures s'élevait à 43 par 100 000 personnes. • Les blessures ont coûté au gouvernement du Québec environ 1212 ans de vie potentielle par 100 000 personnes et 715 \$ par personne. • Quelque 63 % des décès attribuables à des blessures étaient non intentionnels. • Les blessures non intentionnelles étaient à l'origine de 90 % des hospitalisations attribuables à une blessure, de 96 % des visites aux urgences et de 90 % des blessures entraînant une invalidité partielle ou totale. 	2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici)

Données sur le Canada atlantique

Aînés

Canada atlantique : N.-É., Î.-P.-É., N.-B. et T.-N.-L.

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés des provinces du Canada atlantique :

- Prévention des blessures, [Programme de traumatologie du N.-B.](#)
- 1996-2019, Institut canadien d'information sur la santé, [Un portrait en détail des soins de santé au Nouveau-Brunswick](#)
- 1996-2019, Institut canadien d'information sur la santé, [Un portrait en détail des soins de santé à Terre-Neuve-et-Labrador](#)
- 1996-2019, Institut canadien d'information sur la santé, [Un portrait en détail des soins de santé en Nouvelle-Écosse](#)
- 1996-2019, Institut canadien d'information sur la santé, [Un portrait en détail des soins de santé à l'Île-du-Prince-Édouard](#)
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques sur les chutes (N.-É)	URL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les chutes sont la principale cause de blessure chez les aînés. ○ En 2013, il y a eu 2600 hospitalisations attribuables à une chute. ○ Chaque jour en Nouvelle-Écosse, six (6) personnes sont admises à l'hôpital à la suite d'une chute. ○ Les hospitalisations et les visites aux urgences à la suite d'une chute coûtent annuellement au gouvernement néo-écossais plus de 107 millions de dollars. ○ En moyenne, un aîné meurt tous les deux jours des suites d'une chute. 	<p>2010, Chutes chez les aînés au Canada — deuxième rapport https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines_fra.pdf</p>



Enfants

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données fiables sur les chutes chez les enfants des provinces du Canada atlantique :

- 2014, [Child Safety Link](#) (le lien mène vers la page Web des ressources en français)
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques sur les chutes (enfants)	URL
<ul style="list-style-type: none">○ Les chutes sont la principale cause d'hospitalisation à la suite d'une blessure chez les enfants et les jeunes du Canada atlantique (sans compter les chutes au cours d'activités sportives ou au terrain de jeu).○ Au Canada atlantique, on enregistre environ 426 cas d'hospitalisation attribuables à une chute par année. De ce nombre, 25 % sont liés à une blessure à la tête.	2004-2013, https://childsafetylink.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-Child-Atlantic-Infographic_fr-1.pdf



Données sur l'Alberta

Aînés

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données albertaines fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés :

- 2018, [Injury Prevention Centre](#) de l'Alberta
- 2019, [Finding Balance Alberta](#)
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques albertaines sur les chutes — aînés (2018)	URL
<ul style="list-style-type: none"> ○ Une personne sur trois de plus de 65 ans en Alberta fait une chute au moins une fois par année. ○ Une personne sur deux de plus de 80 ans en Alberta fait une chute au moins une fois par année. ○ 95 % des fractures à la hanche et 40 % des admissions dans les établissements de soins de longue durée sont directement attribuables à une chute. 	2010, Chutes chez les aînés au Canada — deuxième rapport https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillesse-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
<ul style="list-style-type: none"> ○ Quotidiennement, 86 des visites aux urgences et 24 des hospitalisations sont attribuables à une chute. ○ En 2016, il y a eu environ 9000 hospitalisations attribuables à une chute. ○ La durée moyenne du séjour à l'hôpital en raison d'une chute est de trois semaines. 	https://findingbalancealberta.ca/wp-content/uploads/2018-FB-Data-Infographic.pdf (en anglais; données non publiées)

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du contenu auquel nous faisons référence. Consultez la source pour obtenir les données les plus à jour.



Données sur le Manitoba

Aînés

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données manitobaines fiables sur les chutes chez les personnes de tous âges :

- 2000-2013, [Office régional de la santé de Winnipeg](#)
- 2000-2010, <https://preventfalls.ca/?lang=fr>
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques manitobaines sur les chutes (aînés)	URL
<ul style="list-style-type: none">○ Chez les personnes de 65 ans et plus, près de 66 % des chutes, soit 42 377, ont nécessité une hospitalisation.	https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html

Statistiques manitobaines sur les chutes (tous les groupes d'âge)	URL
<ul style="list-style-type: none">○ Les chutes sont la principale cause d'hospitalisations attribuables à une blessure et de mortalité au Manitoba.○ Entre 2000 et 2012, il y a eu au Manitoba 1949 décès et 64 408 hospitalisations attribuables à une chute.○ Entre 2012 et 2014, 188 personnes sont mortes à la suite d'une chute, ce qui correspond à 586 années potentielles de vie perdues ou à 3,1 années de vie perdue par personne.○ Le séjour à l'hôpital à la suite d'une blessure causée par une chute dure en moyenne 20 jours.○ En 2010, presque le tiers des dépenses de 1,2 milliard de dollars à la suite de blessures au Manitoba est allé aux blessures liées à une chute; de ce montant, les dépenses directes comptaient pour 265 millions de dollars.	https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html



Enfants

Statistiques manitobaines sur les chutes (enfants)	URL
<ul style="list-style-type: none">○ Chez les enfants de 0 à 14 ans, les chutes sont la première cause d'hospitalisation, et il y a eu 3527 hospitalisations d'enfants entre 2000 et 2012.	2000-2012 https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du contenu auquel nous faisons référence. Consultez la source pour obtenir les données les plus à jour.

Données sur la Colombie-Britannique

Aînés

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données britanno-colombiennes fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés :

- 2018, [BC Injury Research and Prevention Unit \(BCIRPU\)](#)
- 2017, [Finding Balance BC](#)
- 2015, Parachute, [The Cost of Injury in Canada](#) (en anglais avec sommaire en français [ici](#))

Statistiques britanno-colombiennes sur les chutes (aînés)	URL
<ul style="list-style-type: none"> ○ En Colombie-Britannique, une personne sur trois âgée de plus de 65 ans fait une chute chaque année. ○ Les chutes sont la principale cause de la perte d'autonomie des aînés. 	Gouvernement de la Colombie-Britannique, Seniors' Fall Prevention https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/injury-prevention/seniors-fall-prevention (en anglais)
<ul style="list-style-type: none"> ○ En 2013-2014, les chutes étaient la principale cause de quelque 14 940 hospitalisations de courte durée chez les personnes âgées de 65 ans et plus. 	Discharge Abstract Database (DAD), ministère de la Santé, BCIRPU Injury Data Online Tool, 2016. (En anglais)
<ul style="list-style-type: none"> ○ En 2010, les coûts directs et indirects associés aux blessures subies à la suite d'une chute chez les aînés de 65 ans et plus se sont élevés à 485 millions de dollars. 	Rajabali, F., A. Ibrahimova, B. Barnett, et I. Pike. (2015). Economic Burden of Injury in British Columbia. BC Injury Research and Prevention Unit : Vancouver (C.-B.). (En anglais)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Chaque année, plus de 200 000 aînés de la Colombie-Britannique font au moins une chute, ce qui entraîne plus de 10 000 hospitalisations et plus de 800 décès directs et indirects. 	Ministère de la Santé de la C.-B. (2006). The evolution of seniors' falls prevention in British Columbia. Ministère de la Santé de la C.-B. : Victoria (C.-B.). (En anglais)